

年3月24日,出现暴雪天气,降雪量达10.4毫米。2002年6月23日,降直径为30毫米的冰雹。2004年6月23日,出现暴雨天气,降雨量达31.5毫米。2005年3月7日,出现降雪量为11.1毫米的暴雪天气。同年4月12日,出现降雪量为14.2毫米的暴雪天气。

第二节 地质灾害

地震 德格县地处甘孜——理塘断裂带与金沙江断裂带间,地壳活动比较频繁。1993年5月24日,城区发生里氏五级地震,无人员伤亡。

地貌灾害 县境西南部地区为高山峡谷,地貌复杂,河流沿岸谷坡陡峭,物理风化强烈,坡面堆积物移动剧烈,常发生破碎岩石泄流与岩块崩塌。由于降水集中,滑坡、暴雨型泥石流灾害亦多在每年6~10月发生。1996年7月,岳巴乡境内发生泥石流,冲毁3户人家和乡政府部分房屋。1997年6月19日至9月中旬,全县连降大雨,造成严重洪涝和泥石流灾害,全县26个乡镇均不同程度受灾,耕地、房屋、桥梁、道路、电力、通讯、水利等部分设施被冲毁,造成直接经济损失达110.50万元。1999年6月28~29日,德格境内发生特大雹灾、洪灾、泥石流,川藏线一度中断,区乡公路多处发生泥石流和垮塌方,致使大部分区乡交通中断,受灾乡(镇)达19个,80个行政村。2005年8月10日20时30分,柯洛洞乡独木岭村发生泥石流,灾害造成1人死亡,13间房屋被毁,造成国道317线912千米处公路被冲毁450米,交通一度中断,直接经济损失278万元。

冰川活动 德格县境内雀儿山等地带,发育有现代高海拔冰川,大小30余条,总面积73.76平方千米,由于冰川的刨蚀能力强,又在重力作用下移动,因此对冰川活动地带产生一定灾害性的影响,雀儿山主峰地带常出现冰川泥石流。

第三节 生物灾害

一、种植业主要病虫害

青稞 1989~2005年,青稞病虫害新增西藏飞蝗、叶蝉、飞虱、红蜘蛛四种虫害。2005年,全县青稞共有白粉病、麦角病、秆锈病、条锈病、青稞坚黑穗病、青稞散黑穗病、青稞云纹病、网斑病、黄矮病、条纹病、土蝗、叶蝗、蚜虫、青稞盲蝽、狭盲蝽、暗褐叩头虫、棕褐鳃金龟、甘孜鳃金龟、青稞精液蛾、青稞潜叶蝇、蛸肖蛛、麦红吸浆虫、西藏飞蝗、叶蝉、飞虱、红蜘蛛等26种病虫害。

小麦 1989~2005年,小麦病虫害新增红蜘蛛、西藏飞蝗2种。2005年,全县小麦病害有小麦白粉病、小麦赤霉病、小麦秆锈病、条锈病、叶锈病、小麦网腥黑穗病、小麦散黑穗病、小麦白杆病、小麦颖枯病、小麦黄短病、小麦红豆病11种,虫害主要有土蝗、

